

## KULLANMA TALİMATI

### NİBULEN® %1 krem

Deri yüzeyine sürülerek kullanılır.

- **Etkin madde:** Siklopiroksolamin 10 mg/g
- **Yardımcı maddeler:** Benzil alkol, 2-oktildodekanol, likit parafin, stearil alkol, setil alkol, miristil alkol, polisorbat 60, sorbitan mono stearat, laktik asit, arıtılmış su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

- 1.NİBULEN nedir ve ne için kullanılır?**
- 2.NİBULEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3.NİBULEN nasıl kullanılır?**
- 4.Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5.NİBULEN'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. NİBULEN nedir ve ne için kullanılır?**

NİBULEN, siklopiroksolamin adlı etkin maddeyi içerir. Siklopiroksolamin, topikal kullanım için antifungaller adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Bu gruptaki ilaçlar mantar tedavisinde kullanılır.

NİBULEN, derinin bütün mantar hastalıkları tedavisinde kullanılır.

NİBULEN, 1 gramında 10 mg siklopiroksolamin etkin maddesini içerir. 20 g krem içeren alüminyum tüpte ambalajlanarak kullanıma sunulmuştur. Piyasada solüsyon ve tırnak cilası formları bulunur.

### **2. NİBULEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**NİBULEN’i ařađıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:**

- NİBULEN’in içindeki etkin madde olan siklopiroksolamin veya ilacın ierdiđi diđer maddelerden birine karřı alerjiniz varsa kullanmayınız.
- NİBULEN krem gze ve aık yaralara uygulanmamalıdır.
- Emziriyorsanız NİBULEN kullanmayınız.

**NİBULEN’i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:**

- Hamileyseniz,
- Cinsel organların yakınındaki blgelerde kullanıyorsanız (İerdiđi mineral yađ, prezervatifin sızıntısına veya yırtılmasına neden olabilir. Bu yzden NİBULEN ile prezervatifin temasından kaınılmalıdır),
- Sistemik emiliminin artıřından dolayı zellikle uzun sreli ve geniř yzeylerde kullanıyorsanız,
- Doktorunuz tarafından nerilen hijyen kurallarını dikkatli řekilde uygulamalısınız.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse, ltfen doktorunuza danıřın.

**NİBULEN'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

NİBULEN krem deri stne srlerek, haricen kullanılır. Bu yzden yiyecek ve iecek ile etkileřimi beklenmemektedir.

**Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

NİBULEN ancak doktorunuz tarafından gerekli grldđnde hamilelik sırasında kullanılabilir. Hamile kadınlarda kullanılırken tedbirli olunmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danıřınız.*

**Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

NİBULEN’in anne stne geip gemediđi bilinmemektedir, bu sebeple tedaviniz boyunca emzirmemelisiniz.

**Ara ve makine kullanımı**

Ara ve makine kullanımı zerine zel nlem alınmasını gerektiren bir etkisi yoktur.

**NİBULEN’in ieriđinde bulunan bazı maddeler hakkında nemli bilgiler**

Bu tıbbi rn setil alkol ve stearil alkol iermektedir. Lokal deri reaksiyonlarına (rneđin temasla ortaya ıkan deri hastalıđı) sebebiyet verebilir.

**Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

Bařka ilalarla karřılıklı etkileřmeye řimdiye kadar rastlanmamıřtır.

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### 3. NİBULEN nasıl kullanılır?

#### **Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:**

Derinizdeki hasta olan kısımlara günde iki defa, NİBULEN krem sürünüz ve kurumaya bırakınız.

Derinizdeki belirtiler geçinceye kadar (genellikle 2 hafta) bu tedaviye devam ediniz. Nüksleri önlemek için bu uygulamayı 1-2 hafta daha devam ettiriniz.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

NİBULEN kremi deride hasta olan kısımlara hafifçe ovalayarak uygulayınız ve kurumaya bırakınız.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

Doktorunuz zorunlu olarak kullanılmasına karar vermedikçe 6 yaşından küçük çocuklarda ve yeni doğmuş bebeklerde kullanılmamalıdır.

##### **Yaşlılarda kullanım:**

65 yaş ve üstü hastaların genelde yetişkin hastalardan farklı şekilde yanıt verdiğini gösterecek yeterli veri mevcut değildir. Doktorunuz size uygun tedavi dozunu ve şeklini ayarlayacaktır.

*Eğer NİBULEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla NİBULEN kullandıysanız:**

*NİBULEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **NİBULEN'i kullanmayı unutursanız:**

Hatırlar hatırlamaz, NİBULEN'i hastalıklı deri üstüne sürünüz.

*Unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu daha fazla miktarda uygulamayınız.*

#### **NİBULEN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:**

Hastalığınızın yeniden ortaya çıkmaması için doktorunuza danışmadan son vermeyiniz.

### 4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, NİBULEN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.  
Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Seyrek: Alerjik kontakt dermatit (temas sonucu gelişen alerji)  
Bilinmiyor: Kaşıntı veya yanma

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.*

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. NİBULEN’in saklanması**

*NİBULEN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NİBULEN’i kullanmayınız.*

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

#### ***Ruhsat sahibi:***

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.  
Büyükdere Cad. No:193 Levent  
34394 Şişli-İstanbul  
Tel: 0212 339 10 00  
Faks: 0212 339 10 89

#### ***Üretim yeri:***

Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
39780 Büyükkarıştıran, Lüleburgaz-Kırklareli  
Tel: (0 288) 427 10 00  
Faks: (0 287) 427 14 55

*Bu kullanma talimatı 26.07.2019 tarihinde onaylanmıştır.*